

Aplinkos apsaugos departamentui

## ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

### I. BENDROJI DALIS

#### 1. Informacija apie ūkio subjektą:

##### 1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdamas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio  
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens  
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio  
padalinio kodas Juridinių asmenų registre  
arba fizinio asmens kodas

<b>UAB Iceco Assets</b>	<b>302553248</b>
-------------------------	------------------

#### 1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpus as	buto ar negyvenam osios patalpos Nr.
<b>Marijampolės</b>	<b>Liepynų k.</b>	<b>Ledo</b>	<b>1</b>		

#### 1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
<b>+370 699 42324</b>		<b>Robertas.rusen@sdg.lt</b>

#### 2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
<b>UAB Iceco Assets</b>					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpus as	buto ar negyvenam osios patalpos Nr.
<b>Marijampolės</b>	<b>Liepynų k.</b>	<b>Ledo</b>	<b>1</b>		

#### 3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
<b>+370 699 42324</b>		<b>Robertas.rusen@sdg.lt</b>

#### 4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2024 m

## II. POVEIKIO APLINKOS KOKYBEI (POVEIKIO APLINKAI) MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.

**Lentelė nepildoma. Poveikio vandens kokybei monitoringas nevykdomas.**

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys.

**Lentelė nepildoma. Poveikio oro kokybei monitoringas nevykdomas.**

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys<sup>1</sup>.

**Lentelė nepildoma. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringas nevykdomas.**

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys.

**Lentelė nepildoma. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringas nevykdomas.**

5 lentelė. Poveikio aplinkos kokybei (dirvožemiui, bioįvairovei, kraštovaizdžiui) monitoringo duomenys.

**Lentelė nepildoma. Poveikio aplinkos kokybei (dirvožemiui, bioįvairovei, kraštovaizdžiui) monitoringas nevykdomas.**

## III. MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

5. Pateikiama monitoringo duomenų analizė, kurioje aprašomos ūkio subjekto technologinių procesų atitikimą technologiniam režimui bei neatitikimų pasekmės bei tikėtinos priežastys, įvertinami gauti ūkio subjektų aplinkos monitoringo rezultatai ir palyginami su atitinkamomis teršalų vertėmis, įvertinamas bei prognozuojamas vykdomos veiklos poveikis gamtinės aplinkos kokybei, taip pat palyginami gauti duomenys su praėjusių metų monitoringo duomenimis.

Parametras	Tyrimo data	Be valymo tyrimo rezultatas	Prieš valymą tyrimų rezultatas	Po valymo tyrimų rezultatas	Išvados
BDS <sub>7</sub> , mg/l (iki 34 mg O <sub>2</sub> /l)	2024-03-05	5,6	4,4	7,6	Viršijimo nėra
	2024-06-26	3,9	22	3,1	Viršijimo nėra
	2024-08-27	2,2	8,1	5,4	Viršijimo nėra
	2024-11-04	5,2	6	3,8	Viršijimo nėra
Skendinčios medžiagos, mg/l (iki 50 mg/l)	2024-03-05	5,1	5,9	4,3	Viršijimo nėra
	2024-06-26	6,8	15	9,3	Viršijimo nėra
	2024-08-27	6,7	12	7,3	Viršijimo nėra
	2024-11-04	16	17	8	Viršijimo nėra
Naftos produktai, mg/l (iki 7 mg/l)	2024-03-05	0,14	<0,058	<0,058	Viršijimo nėra
	2024-06-26	0,089	0,15	0,11	Viršijimo nėra
	2024-08-27	0,15	0,15	0,13	Viršijimo nėra
	2024-11-04	0,33	0,29	0,21	Viršijimo nėra

Peržvelgus atliktus paviršinių nuotekų tyrimus, matoma, kad taršos leidime nustatytos ribinės vertės nebuvo viršijamos.

Parametras	Tyrimo data	Tyrimo rezultatas	Išvados
ChDS, mg O <sub>2</sub> /l (su BDS <sub>7</sub> santykis ≤3)	2024-01-16	2090	Viršijimo nėra
	2024-02-05	8680	Viršijimo nėra
	2024-03-05	1510	Viršijimo nėra
	2024-04-29	1854	Viršijimo nėra
	2024-05-22	6080	Viršijimo nėra
	2024-06-26	5156	Viršijimo nėra
	2024-07-18	2512	Viršijimo nėra
	2024-08-13	3606	Viršijimo nėra
	2024-09-10	2716	Viršijimo nėra

	2024-10-10	1886	Viršijimo nėra
	2024-11-04	1794	Viršijimo nėra
	2024-12-09	1979	Viršijimo nėra
Bendras chromas, mg/l (iki 0,4 mg/l)	2024-01-16	0,02	Viršijimo nėra
	2024-02-05	0,042	Viršijimo nėra
	2024-03-05	0,042	Viršijimo nėra
	2024-04-29	0,042	Viršijimo nėra
	2024-05-22	0,68	Nustatytas viršijimas
	2024-06-26	0,083	Viršijimo nėra
	2024-07-18	0,202	Viršijimo nėra
	2024-08-13	0,535	Nustatytas viršijimas
	2024-09-10	0,04	Viršijimo nėra
	2024-10-10	0,24	Viršijimo nėra
	2024-11-04	0,24	Viršijimo nėra
	2024-12-09	0,519	Nustatytas viršijimas
Cinkas, mg/l (iki 0,6 mg/l)	2024-01-16	0,053	Viršijimo nėra
	2024-02-05	0,304	Viršijimo nėra
	2024-03-05	<0,025	Viršijimo nėra
	2024-04-29	0,155	Viršijimo nėra
	2024-05-22	0,226	Viršijimo nėra
	2024-06-26	0,061	Viršijimo nėra
	2024-07-18	0,09	Viršijimo nėra
	2024-08-13	0,115	Viršijimo nėra
	2024-09-10	0,119	Viršijimo nėra
	2024-10-10	0,302	Viršijimo nėra
	2024-11-04	<0,025	Viršijimo nėra
	2024-12-09	0,124	Viršijimo nėra
Varis, mg/l (iki 0,4 mg/l)	2024-01-16	0,041	Viršijimo nėra
	2024-02-05	0,045	Viršijimo nėra
	2024-03-05	0,022	Viršijimo nėra

	2024-04-29	0,082	Viršijimo nėra
	2024-05-22	0,056	Viršijimo nėra
	2024-06-26	0,015	Viršijimo nėra
	2024-07-18	0,035	Viršijimo nėra
	2024-08-13	0,041	Viršijimo nėra
	2024-09-10	0,034	Viršijimo nėra
	2024-10-10	0,024	Viršijimo nėra
	2024-11-04	<0,006	Viršijimo nėra
	2024-12-09	0,047	Viršijimo nėra
	2024-01-16	<0,05	Viršijimo nėra
Nikelis, mg/l (iki 100 mg/l)	2024-02-05	<0,05	Viršijimo nėra
	2024-03-05	<0,05	Viršijimo nėra
	2024-04-29	<0,05	Viršijimo nėra
	2024-05-22	0,074	Viršijimo nėra
	2024-06-26	<0,05	Viršijimo nėra
	2024-07-18	<0,05	Viršijimo nėra
	2024-08-13	<0,05	Viršijimo nėra
	2024-09-10	<0,05	Viršijimo nėra
	2024-10-10	<0,05	Viršijimo nėra
	2024-11-04	<0,05	Viršijimo nėra
	2024-12-09	<0,05	Viršijimo nėra
	2024-01-16	48	Viršijimo nėra
Riebalai, muilai, mg/l (iki 100 mg/l)	2024-02-05	308	Nustatytas viršijimas
	2024-03-05	38	Viršijimo nėra
	2024-04-29	134	Nustatytas viršijimas
	2024-05-22	62	Viršijimo nėra
	2024-06-26	70	Viršijimo nėra
	2024-07-18	269	Nustatytas viršijimas
	2024-08-13	78	Viršijimo nėra
	2024-09-10	85	Viršijimo nėra

	2024-10-10	85	Viršijimo nėra
	2024-11-04	102	Nustatytas viršijimas
	2024-12-09	144	Nustatytas viršijimas
Skendinčios medžiagos, mg/l (Nėra normos)	2024-01-16	155	Viršijimo nėra
	2024-02-05	1142	Viršijimo nėra
	2024-03-05	197	Viršijimo nėra
	2024-04-29	1460	Viršijimo nėra
	2024-05-22	836	Viršijimo nėra
	2024-06-26	456	Viršijimo nėra
	2024-07-18	366	Viršijimo nėra
	2024-08-13	249	Viršijimo nėra
	2024-09-10	446	Viršijimo nėra
	2024-10-10	607	Viršijimo nėra
	2024-11-04	307	Viršijimo nėra
	2024-12-09	495	Viršijimo nėra
pH (6,5 - 9,5)	2024-01-16	7,2	Viršijimo nėra
	2024-02-05	6,4	Nustatytas viršijimas
	2024-03-05	7	Viršijimo nėra
	2024-04-29	6,6	Viršijimo nėra
	2024-05-22	6	Nustatytas viršijimas
	2024-06-26	6,1	Nustatytas viršijimas
	2024-07-18	8	Viršijimo nėra
	2024-08-13	7,7	Viršijimo nėra
	2024-09-10	5,6	Nustatytas viršijimas
	2024-10-10	6,9	Viršijimo nėra
	2024-11-04	7,6	Viršijimo nėra
	2024-12-09	6,9	Viršijimo nėra
BDS <sub>7</sub> , mg/l (iki 1500 mg/l)	2024-01-16	1229	Viršijimo nėra
	2024-02-05	5417	Nustatytas viršijimas
	2024-03-05	839	Viršijimo nėra

	2024-04-29	1080	Viršijimo nėra
	2024-05-22	3200	Nustatytas viršijimas
	2024-06-26	2920	Nustatytas viršijimas
	2024-07-18	1350	Viršijimo nėra
	2024-08-13	2250	Nustatytas viršijimas
	2024-09-10	1595	Nustatytas viršijimas
	2024-10-10	1135	Viršijimo nėra
	2024-11-04	986	Viršijimo nėra
	2024-12-09	1026	Viršijimo nėra
	2024-01-16	61	Viršijimo nėra
Bendrasis azotas, mg/l (iki 100 mg/l)	2024-02-05	46	Viršijimo nėra
	2024-03-05	33	Viršijimo nėra
	2024-04-29	15	Viršijimo nėra
	2024-05-22	231	Nustatytas viršijimas
	2024-06-26	67	Viršijimo nėra
	2024-07-18	91	Viršijimo nėra
	2024-08-13	316	Nustatytas viršijimas
	2024-09-10	86	Viršijimo nėra
	2024-10-10	45	Viršijimo nėra
	2024-11-04	53	Viršijimo nėra
	2024-12-09	13	Viršijimo nėra
	2024-01-16	10,2	Viršijimo nėra
Bendrasis fosforas, mg/l (iki 50 mg/l)	2024-02-05	43,5	Viršijimo nėra
	2024-03-05	6,69	Viršijimo nėra
	2024-04-29	9,54	Viršijimo nėra
	2024-05-22	56,9	Nustatytas viršijimas
	2024-06-26	25,9	Viršijimo nėra
	2024-07-18	18,4	Viršijimo nėra
	2024-08-13	55,2	Nustatytas viršijimas
	2024-09-10	13	Viršijimo nėra

	2024-10-10	6,05	Viršijimo nėra
	2024-11-04	10,8	Viršijimo nėra
	2024-12-09	16,8	Viršijimo nėra

Apžvelgus gamybinių atliekų monitoringo duomenis, matoma, kad dažniausiai pasitaikantys viršijimai yra aptinkami BDS7, muilų, bendro chromo, fosforo, azoto kategorijose. ChDS, varis, cinkas nei vieno tyrimo metu neviršijo sutarties su UAB „Sūduvos vandenys“ nurodytų ribų ar Nuotekų tvarkymo reglamento nustatytų ribinių koncentracijų.

#### IV. POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

6. Pateikiama:

6.1. trumpa ūkio subjekto veiklos charakteristika;

6.2. monitoringo tinklo schema;

6.3. monitoringo ir laboratorinių darbų metodikų aprašymas;

6.4. monitoringo duomenų analizė, teršiančių medžiagų didėjimo ar mažėjimo tendencijų įvertinimas;

6.5. išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį požeminio vandens ištekliams ir jų kokybei;

6.6. rekomendacijos ūkio subjekto veiklai pagerinti, siekiant sumažinti arba nutraukti neigiamas jos pasekmes aplinkai;

6.7. rekomendacijos Monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrįsti.

**Nepildoma. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringas nevykdomas.**

Ataskaitą parengė UAB „SDG“ aplinkosaugos specialistas Robertas Rušėnas, tel. +370 699 42324, el. paštas robertas.rusenas@sdg.lt

(Vardas ir pavardė, telefonas, el. paštas)